



000734

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA FASE DE LANCES, ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO FINAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 166/2018, para proceder a continuidade da sessão referente ao Pregão 14/2018, o qual tem por objeto o registro de preços para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a locação de estrutura, equipamentos e mão de obra, incluído suporte técnico e operacional, mobilização e desmobilização, para apresentações artísticas e de shows musicais, bem como demais eventos constantes do calendário sociocultural deste Município. Compareceram os representantes das seguintes empresas: **I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME, TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA-EPP, DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520, TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA, BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA, LOKMIX E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA-EPP e MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-EPP.**

Em seguida deu-se início à fase de lances, chegando-se ao resultado conforme mapa de rodadas anexo.

Adiante, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantes vencedoras na fase de lances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, o pregoeiro interpretou que foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocatório. Franqueada a palavra, o representante da empresa **LOKMIX E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA-EPP** fez constar que:

- Na habilitação da empresa **MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-EPP**, mais especificamente quanto à qualificação econômico-financeira, não fora cumprido o item 8.6.1.1 do instrumento convocatório, visto que na apresentação do índice de liquidez geral (ILG) relativo ao balanço patrimonial, o resultado apurado apresentou valor inferior a 1; o pregoeiro em resposta, destacou que interpretou haver erro no cálculo do índice, que seria:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Todavia, o cálculo apresentou-se da seguinte forma:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo não circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$$

Passivo Circulante + passivo não circulante

Desta forma, o cálculo efetuado utilizando os seguintes índices a seguir (constantes do balanço da empresa **MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-EPP**), apresenta formulação divergente da exigência editalícia.

- Ativo circulante: R\$ 1.006.803,72;
- Ativo não circulante: R\$ 7.916,71;
- Passivo não circulante: R\$ 659.631,35;
- Passivo não circulante: R\$ 1.009.138,27.

Em observância ao item 17.8 do instrumento convocatório, o pregoeiro interpreta que uma falha na aplicação da fórmula não deva comprometer o real resultado apurado, fazendo prevalecer "a seleção da proposta mais vantajosa para a administração", nos termos do art. 3º, da Lei 8.666/93;

- Também apontou que na habilitação da empresa **MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-EPP** não fora apresentado o registro do CREA; o pregoeiro em resposta, destacou que tal exigência estaria desobrigada a quem cotasse apenas entre os itens 2, 5, 13, 17 e 18; no caso em tela, a empresa questionada cotou apenas o 18 (sanitário químico).

(Handwritten signatures and initials)



000785

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Isto posto, o pregoeiro declarou habilitadas as empresas: **DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME, MARCOS AURELIO SANTOS FELIX, MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520, SDSERV PRESTADORA DE SERVICIO LTDA - ME, TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENTOS EMPR. IND. E COM. LTDA-EPP e TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA**, perfazendo o resultado conforme o quanto disposto na planilha a seguir:

DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	Barricadas, grades do tipo barricada deverão ter uma altura máxima de 1,10m, todas em perfeito estado. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	1.000	6,00	6.000,00
6	Entradas com disciplinadores, em estrutura de alumínio p300 e cobertura de toldos medindo 6,00m de comprimento x 6,00m de largura. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	50	290,00	14.500,00
11	Palco 02 águas de 12mx12m; palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamentos nas laterais. A estrutura do mesmo; deverá possuir estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de box truss (mínimo de 300x300mm), piso revestido em carpete, equipado com bateria, contendo: bumbo, caixa, máquina de chibal, 02 tons e floorton e 02 pedestais para pratos, todas as emendas dos box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas, a estrutura para base do palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contra ventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma, sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura e revestido com carpete, a altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em	DIÁRIA	15	1.250,00	18.750,00

[Handwritten signatures and marks]



000786

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>relação a pavimentação do local, a estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada, as sapatas deverão ser em chapas de aço e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores as sapatas, cobertura em 02 águas, suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis, o material das lonas deverá ser do tipo antichamas e auto-extinguível, antimofo e contra raios ultra violeta, as calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas, o material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura, as escadas deverão obedecer as medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço, todo perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: o fechamento deverá ser de chapas metálicas com estrutura tubulares a serem instaladas em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.</p>					
12	<p>Palco 02 águas de 14mx14m; palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamentos nas laterais. A estrutura do mesmo; deverá possuir estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de box truss (mínimo de</p>	DIÁRIA	15	1.400,00	21.000,00	



000787

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

<p>300x300mm), piso revestido em carpete, equipado com bateria, contendo: bumbo, caixa, máquina de chibbal, 02 tons e floorton e 02 pedestais para pratos, todas as emendas dos box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas, a estrutura para base do palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contra ventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma, sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura e revestido com carpete, a altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação a pavimentação do local, a estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada, as sapatas deverão ser em chapas de aço e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores as sapatas, cobertura em 02 águas, suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis, o material das lonas deverá ser do tipo antichamas e auto-extinguível, antimofo e contra raios ultra violeta, as calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas, o material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura, as escadas deverão obedecer as medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em</p>				
---	--	--	--	--

A

T



000788

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço, todo perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: o fechamento deverá ser de chapas metálicas com estrutura tubulares a serem instaladas em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Obs: os palcos em eventos no forró-dromo serão acompanhados de uma passarela de 4m de largura x 4m de comprimento ligando esse palco ao de alvenaria. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.				
13	Pessoal de apoio do tipo segurança desarmada, que detenham habilidade para manusear rádios comunicadores e detectores de metal, devidamente uniformizados e com crachás de identificação, convenientemente instruídos para os cuidados de relacionamento com o público, bem como suporte de apoio tático de emergência. Incluída mobilização, desmobilização e refeições necessárias.	DIÁRIA	1.000	115,00	115.000,00
14	Placas de fechamento deverá ser em chapas metálicas de 2,00m x 2,20m com estruturas tubulares, contendo todos os pinos para travamento e placas de (saída de emergência e entradas de viaturas) a serem instaladas de acordo com o projeto. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	3.000	5,00	15.000,00
15	Pórtico em estrutura de alumínio box truss p 300, medindo 10,00m de largura x 6,00m de altura. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	50	590,00	29.500,00
16	Praticáveis pantográficos medindo 2,00m x 1,0m x 0,40cm cada, em alumínio, com piso forrado em carpete e rodeiras. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	300	48,99	14.697,00



000789

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
7	Grid 10m x 8m, com 4m de altura, montado em estrutura metálica de alumínio. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	50	549,00	27.450,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
18	Sanitários químicos, totalmente higienizados com mictório, papelera e caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava com chave, sistema de descarga e cuba do vaso, caminhão para limpeza logo após os eventos, incluso no valor todos os encargos e despesas. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	800	80,00	64.000,00
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
19	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide, com revestimento em lonas antichamas na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, medindo 05x05m. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	150	129,00	19.350,00
20	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide, com revestimento em lonas antichamas na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, medindo 06x06m. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	150	160,00	24.000,00
SDSERV PRESTADORA DE SERVICIO LTDA - ME					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
2	Bombeiros civis devidamente qualificados, legalizados, uniformizados e com os equipamentos necessários para	DIÁRIA	400	114,00	45.600,00



000790

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	prevenção e combate a incêndio e pânico. Incluída mobilização, desmobilização e refeições necessárias.				
5	Detectores de metal portáteis, em perfeito estado de funcionamento. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	150	31,90	4.785,00
17	Rádios comunicadores portáteis, em perfeito estado de funcionamento. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	150	31,90	4.785,00
TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENTOS EMPR. IND. E COM. LTDA-EPP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
4	Camarote 20x06m; estrutura de alumínio, pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de box truss (mínimo de 3todas as emendas do box deverão conter parafusos e arruelas em aço com travas específicas, barricadas fazendo o fechamento do mesmo, o piso em compensado naval o mesmo será colocado no chão, o camarote será do tipo abrigo, devem ser instalados em conformidade com o projeto apresentado. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	20	2.090,00	41.800,00
8	House mix; para controle de som e luz, com uma ou duas plataformas de serviço e escada de acesso tipo marinho, coberturas com toldos em lona tipo "night and day" e fechamento em grade ou barricadas, a base de prateleiras para o material (mesa de som e de iluminação) em piso naval. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.	DIÁRIA	40	290,00	11.600,00
9	Palco 02 águas de 08mx08m; palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamentos nas laterais. a estrutura do mesmo; deverá possuir estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura	DIÁRIA	20	999,99	19.999,80



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

mínima de 3,00mm, em forma de box truss (mínimo de 300x300mm), piso revestido em carpete, equipado com bateria, contendo: bumbo, caixa, máquina de chibbal, 02 tons e floorton e 02 pedestais para pratos, todas as emendas dos box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas, a estrutura para base do palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contra ventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma, sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura e revestido com carpete, a altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação a pavimentação do local, a estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada, as sapatas deverão ser em chapas de aço e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores as sapatas, cobertura em 02 águas, suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis, o material das lonas deverá ser do tipo antichamas e auto-extinguível, antimoho e contra raios ultra violeta, as calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas, o material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura, as escadas deverão obedecer as medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e



000792

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço, todo perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: o fechamento deverá ser de chapas metálicas com estrutura tubulares a serem instaladas em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.				
10	Palco 02 águas de 10mx10m; palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamentos nas laterais. a estrutura do mesmo; deverá possuir estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de box truss (mínimo de 300x300mm), piso revestido em carpete, equipado com bateria contendo: bumbo, caixa, máquina de chibal, 02 tons e floorton e 02 pedestais para pratos, todas as emendas dos box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas, a estrutura para base do palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contra ventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma, sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura e revestido com carpete, a altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação a pavimentação do local, a estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada, as sapatas deverão ser em chapas de aço e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores as	DIÁRIA	20	1.099,99	21.999,80



000793

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	<p>sapatas, cobertura em 02 águas, suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis, o material das lonas deverá ser do tipo antichamas e auto-extinguível, antimoho e contra raios ultra violeta, as calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas, o material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura, as escadas deverão obedecer as medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço, todo perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: o fechamento deverá ser de chapas metálicas com estrutura tubulares a serem instaladas em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.</p>				
21	<p>Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide, com revestimento em lonas antichamas na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, medindo 08x08m. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.</p>	DIÁRIA	100	399,99	39.999,00
TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
3	<p>Camarins climatizados, estrutura de octanorme anodizado com perfis de alumínio e fechamento em ts branco, com medidas de 5,00m x 5,00m, portas com</p>	DIÁRIA	100	549,00	54.900,00



000794

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

fechaduras totalmente em perfeito estado com chaves, climatizados, com painéis de vidro onde for necessário, revestido de carpete, ter capacidade mínima para 10 pessoas, equipado com 02 mesas plásticas, 02 cestas de lixo grande, 04 cadeiras, 04 poltronas, 01 sofá de 02 lugares, 01 espelho de corpo inteiro, 01 frigobar, sanitário químico com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com luminária de 400w e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do mesmo. A contratada deverá fornecer pontos de luz, energias e tomadas, inclusive para climatização, dentro dos camarins conforme solicitado pela fiscalização. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.				
---	--	--	--	--

Perfaz este certame o valor global de R\$ 614.715,60 (seiscentos e catorze mil, setecentos e quinze reais e sessenta centavos).

Depois de declarados os vencedores, franqueada a palavra, o representante da empresa **LOKMIX E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA-EPP** contestou a decisão do pregoeiro, requerendo abertura de prazo recursal, fazendo constar síntese de suas razões: o cálculo deveria obedecer ao item 8.6.1 do edital, que diz: "índice de liquidez geral igual ou maior do que 1 (um)", observando-se também o item 8.6.1.1, que diz: "Estes índices deverão ser calculados e demonstrados, em documento (demonstrações contábeis) distinto do balanço apresentado pelos licitantes e assinado por contador habilitado, de acordo com as técnicas correntes de contabilidade". O pregoeiro destacou que a licitante poderá interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.



000795

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de Apoio e licitantes presentes.

[Signature]
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ

Pregoeiro

[Signature]
LUIZ HENRIQUE SANTOS MACHADO

Equipe de apoio

Licitantes:

[Signature]
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 09.661.123/0001-48, representada pelo Sr. Edmilson dos Santos Lima, portador do RG 1.102.967 SSP/SE

[Signature]
TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 05.688.369/0001-52, representada pelo Sr. Aerton Oliveira dos Reis, portador do RG 814.465 SSP/SE

[Signature]
DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 12.771.109/0001-01, representada pela Sr.^a Kelly Regina Silva de Paiva, portadora do RG 3.810.195-5 SSP/SE

[Signature]
SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 26.415.966/0001-83, representada pelo Sr. Luan Fabricio de Andrade Santos, portador do RG 3.300.453-6 SSP/SE

[Signature]
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520, inscrita no CNPJ 26.622.658/0001-29, representada pelo Sr. Edson Almeida, portador do RG 3.446.939-7 SSP/SE

[Signature]
TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 11.339.486/0001-03, representada pela Sr.^a Lucimara Valentin dos Santos, portadora do RG 3.097.587-5 SSP/SE

[Signature]
BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ 26.152.625/0001-62, representada pelo Sr. Rochanio Santos de Oliveira, portador do RG 3.450.678-0 SSP/SE

[Signature]
LOKMIX E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 09.152.062/0001-93, representada pelo Sr. Evandro Brasileiro Silva, portador do RG 8.293.503-3 SSP/BA



000796

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Daniel Cavalcante Santos
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-EPP, inscrita no CNPJ 07.846.780/0001-34,
representada pelo Sr. Daniel Cavalcante Santos, portador do RG 1.218.172 SSP/SE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]